



5

étapes pour se
fair dépister
avec GetaKit

Qu'est-ce que GetaKit?

GetaKit est une étude de l'Université d'Ottawa en partenariat avec des unités de santé publique de l'Ontario, qui vise à offrir des évaluations en ligne et des dépistages en laboratoire pour les infections transmissibles sexuellement (ITS) et le VIH.

Dans la plupart des cas, votre demande sera acheminée par voie électronique au laboratoire de votre choix. Les commandes contenant du matériel, comme des écouvillons pour les trousses d'autotest du VIH, seront livrées à votre adresse dans un emballage discret.

GetaKit est gratuit si vous possédez une carte Santé ou une autre forme d'assurance. Pour savoir quels les services sont gratuits, voir la page 9.

Commandez en 5 étapes faciles :

1

Étape 1

Connectez-vous ou créez un compte

2

Étape 2

Remplissez l'évaluation

3

Étape 3

Commandez vos tests

4

Étape 4

Effectuez vos tests

5

Étape 5

Recevez vos résultats

1

Étape 1

Connectez-vous ou créez un compte

Étape 2

Remplissez l'évaluation

Étape 3

Commandez vos tests

Étape 4


Effectuez vos tests

Étape 5

Recevez vos résultats



Rendez-vous sur
Getakit.ca



Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur « **Créer un compte** ».



Si vous avez déjà un compte, cliquez sur « **Connexion** ».



Étape 1

Connectez-vous ou créez un compte

2

Étape 2

Remplissez l'évaluation



Étape 3

Commandez vos tests



Étape 4

Effectuez vos tests



Étape 5

Recevez vos résultats



Une fois connecté·e, rendez-vous dans votre **Tableau de bord** et cliquez sur **Commander des tests**.

Si vous venez de vous inscrire, il se peut que l'on vous demande de fournir certains renseignements démographiques de base avant de vous diriger vers la section « **Commander des tests** ».

The screenshot shows the GetaKit.ca user interface. At the top, there's a navigation bar with the GetaKit.ca logo and a 'Mon Compte' link. Below this, a welcome message 'Bienvenu(e) : Jane' is displayed, along with a link 'Besoin d'aide ? Contactez-nous.' A horizontal menu contains links for 'Tableau de bord', 'Commander vos dépistages', 'Commandes et résultats', 'Mon compte', and 'Déconnexion'. The 'Tableau de bord' section is active, showing a message about updating demographic data and a link to 'Commander vos dépistages'. The 'Commander vos dépistages' section is also visible, featuring a progress bar and a list of symptoms to check for.

Tableau de bord

Bienvenu(e) : Jane [Besoin d'aide ? Contactez-nous.](#)

[Tableau de bord](#) [Commander vos dépistages](#) [Commandes et résultats](#) [Mon compte](#) [Déconnexion](#)

Voici votre tableau de bord

Veuillez remplir la section démographie avant de **Mettre à jour les données démographiques**

Votre méthode de contact préférée n'est pas définie. [Mettre à jour les données démographiques](#)

Commander vos dépistages →

Répondez à notre enquête pour obtenir des recommandations personnalisées sur les tests qui vous conviennent.

Commander vos dépistages

Si vous présentez des symptômes, vous pouvez poursuivre l'évaluation des risques, mais vous devez [consulter un professionnel de la santé](#). Vous devez également éviter d'avoir des relations sexuelles jusqu'à ce que vous ayez terminé le test et reçu vos résultats. Avez-vous des symptômes maintenant ou au cours de la semaine dernière (cochez toutes les cases qui s'appliquent) ?

- ☐ Je n'ai aucun symptôme
- ☐ Symptômes semblables à ceux de la grippe (par exemple : fièvres, frissons, sueurs nocturnes, fatigue)
- ☐ Ganglions lymphatiques enflés
- ☐ Éruptions cutanées
- ☐ Bosses, lésions ou ampoules sur ou près des organes génitaux ou de l'anus
- ☐ Sensation de brûlure ou picotements en urinant



Dans la section « **Commander des tests** », on vous posera une série de questions pour déterminer les dépistages qui vous conviennent.



Étape 1

Connectez-vous ou créez un compte



Étape 2

Remplissez l'évaluation



Étape 3

Commandez vos tests



Étape 4

Effectuez vos tests



Étape 5

Recevez vos résultats



GetaKit vous proposera une liste de dépistages recommandés, parmi lesquels vous pourrez sélectionner ceux que vous voulez faire.



GetaKit offre aussi des évaluations pour la PrEP. Si vous choisissez cette option, un·e employé·e de la clinique PrEP **Freddie** vous contactera.

Tableau de bord Commander vos dépistages Commandes et résultats Mon compte Déconnexion

Commander vos dépistages

Nous vous recommandons les tests et services suivants. Veuillez sélectionner ceux que vous souhaitez :

Gonorrhée & Chlamydia – urine

Il s'agit d'un test de dépistage de la chlamydia et de la gonorrhée dans vos organes génitaux. Vous recevrez une réquisition ou la réquisition sera automatiquement envoyée au laboratoire choisi pour effectuer un test d'urine dans un laboratoire.

Sélectionner une option

Sérologie du VIH

Une réquisition pour un test sanguin du VIH que vous apportez à un laboratoire ou qui est envoyé automatiquement au laboratoire choisi. Ce test permet généralement de détecter le VIH six semaines après l'exposition. Le taux de faux positifs de ce test est essentiellement de 0. Ce test est diagnostique et, s'il est positif, il est rapporté à votre unité locale de santé publique.

Examinez ce formulaire de pré-test : [Rédiger le VIH](#)

Sélectionner une option

Sérologie syphilis

Il s'agit d'un test de dépistage pour syphilis. Le test sera automatiquement envoyé au laboratoire dans un laboratoire.

Options de livraison et de ramassage

VEUILLEZ NOTER
Vous ne recevrez rien par la poste. Vous devez maintenant vous rendre au laboratoire que vous avez choisi pour votre dépistage.

Envoyer directement à un laboratoire
Disponible en laboratoire dans 24 heures

Télécharger / Imprimer
Le plus rapide et le plus simple au laboratoire, disponible aujourd'hui

Dynacare – Dougall Ave
22-3176 Dougall Ave.
Windsor, ON
5.9 km de chez vous

LifeLabs – Tecumseh Rd
6505 Tecumseh Rd. E.
Windsor, ON
12.7 km de chez vous

Dynacare – Amy Croft Dr

LifeLabs – Main St Kingsville

[Retour](#)



Pour les dépistages en laboratoire, vous pouvez envoyer vos documents directement au laboratoire, ou les télécharger et les imprimer vous-même pour les apporter au laboratoire.



Les commandes d'autotests du VIH et/ou d'écouvillons seront livrées directement à votre adresse dans un emballage discret.



Étape 1

Connectez-vous ou créez un compte



Étape 2

Remplissez l'évaluation



Étape 3

Commandez vos tests



Étape 4

Effectuez vos tests



Étape 5

Recevez vos résultats




Après avoir commandé vos tests, rendez-vous dans un laboratoire pour effectuer vos dépistages. Au laboratoire, vous devrez peut-être :

- Fournir un échantillon d'urine
- Faire une prise de sang
- Déposer vos autoprélèvements



Si vous avez choisi d'envoyer vos tests directement à un laboratoire, rendez-vous au laboratoire que vous avez sélectionné dans GetaKit.

Si vous avez choisi d'imprimer votre commande, apportez-la à un laboratoire près de chez vous. Pour trouver le laboratoire le plus près de chez vous, consultez le site Web de **l'Association des laboratoires médicaux de l'Ontario** ou téléphonez au **(416) 250-8555**.





Étape 1

Connectez-vous ou créez un compte



Étape 2

Remplissez l'évaluation



Étape 3

Commandez vos tests



Étape 4

Effectuez vos tests




Étape 5

Recevez vos résultats



Inscrivez-vous aux alertes par texto pour être avisé·e lorsque vos résultats sont prêts.



Vous pouvez consulter vos résultats de test dans votre **Historique de commandes**.



Vous pourrez vérifier le statut de vos tests et leurs résultats.

? Où GetaKit est-il offert?

Lieu	Tests offerts
À travers l'Ontario	Autotest du VIH
- Unité de santé de l'Est de l'Ontario - Santé publique Halton - Comté Hastings Prince Edward - Hamilton - Huron-Perth - Kingston, Frontenac, Lennox et Addington - Leeds, Grenville, Lanark - Middlesex London - Niagara - North Bay Parry Sound - Santé publique Ottawa - Région de Peel - Peterborough - Comté et district de Renfrew - Simcoe-Muskoka - Sud-Ouest - Waterloo - Wellington, Duffering, Guelph - Windsor-Essex - Région de York	Gonorrhée et Chlamydia - Urine - Prélèvements oraux/rectaux Sérologie VIH Sérologie syphilis Sérologie hépatite C <i>Note : La sérologie consiste à prélever un échantillon de sang pour analyse.</i>

? Que faire si le service n'est pas offert dans ma région?

Si GetaKit ou un dépistage spécifique n'est pas offert dans votre région, d'autres options s'offrent à vous.

- » Contactez la **coordonnatrice de l'IFVS** désignée pour votre organisme local en VIH, qui vous aidera à explorer vos options.
- » Utilisez le répertoire « **Où aller?** » de CATIE pour trouver le centre de dépistage du VIH et des ITSS le plus près.



Dans combien de temps vais-je recevoir mes résultats?

Test	Délai de réception
Urine	1 à 2 jours ouvrables
Prélèvements oraux/rectaux	4 à 5 jours ouvrables
Sang	3 à 7 jours ouvrables



Quand devrais-je me faire dépister à nouveau?

Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des rappels par courriel afin de savoir quand vous devriez refaire un dépistage du VIH. Ces rappels suivent les lignes directrices du ministère de la Santé de l'Ontario sur le dépistage du VIH.

Pour les autres ITSS, si vous avez reçu un résultat positif, votre prestataire de soins de santé pourrait vous recommander un dépistage de suivi après le traitement, afin de vous assurer que l'infection est guérie. Si vous avez reçu un résultat négatif, vous pouvez vous faire dépister périodiquement (une ou deux fois par année) ou après une exposition potentielle.



Ai-je besoin d'une carte Santé?

Non, vous n'avez pas besoin d'une carte Santé pour utiliser GetaKit.

Par contre, GetaKit vous demandera si vous possédez une couverture ou une assurance pour couvrir le coût des tests en laboratoire.

La carte Santé est une forme de couverture courante, mais il en existe d'autres comme :

- » Le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)
- » Les Services de santé non assurés (SSNA) pour les Autochtones
- » Le Régime d'assurance maladie universitaire (RAMU)
- » L'assurance privée par un employeur ou par les forces armées

Si vous n'avez aucune couverture, on pourrait vous demander de payer des **frais de 25 \$** pour les tests en laboratoire.

L'autodépistage du VIH est toujours gratuit en Ontario.